

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

**Medidor de conductividad
de bolsillo
AT-DEC-2**

www.twilight.mx

 / [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://twitter.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)

Medidor de conductividad digital DEC-2

El DEC-2 es un económico medidor de electro conductividad. El diseño compacto y fácil de usar hace que el DEC-2 sea el instrumento ideal para llevar donde sea que se necesite medir conductividad. La unidad es resistente al agua (IP67). Además incluye Compensación de Temperatura Automática de 0 a 50°C. El DEC-2 es económico, exacto y fácil de usar para tierra, hidrocultivo, líquidos de lavado industrial, revisar aguas residuales y otras soluciones solubles.

* Calibrar con Cloruro de Sodio (4.0, 7.0 y 10.0)



Especificaciones

Modelo	DEC-2
Número de catálogo	4340
Rango de Medición	Conductividad : 0.00 a 19.90ms/cm
Resolución	Conductividad : 0.10ms/cm (Segundo decimal se mantiene a '0')
Exactitud de la Medición	Conductividad : ±0.20mS/cm (0.0 a 10.0mS/cm) ±0.40mS/cm (10.10 a 19.90mS/cm)
Rango de Compensación de Temperatura	0.0 a 50.0°C
Fuente de Poder	Batería de reloj (LR44) 1.5V × 4



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

 LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75

E-mail:
ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

 / [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.twitter.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)