

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

**Refractometro para concentración en aceites de corte**

**AT-PAL-102S**

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)

 / [twightsadecv](#)

 / [twightsadecv](#)

 / [twightsadecv](#)

## Refractómetro digital de Bolsillo Para medir Aceites de Corte PAL-102S

El refractómetro digital "Pocket" PAL-102S, está diseñado para controlar la concentración de aceites de corte. Este modelo es adecuado para medir el porcentaje de dilución y controlar el porcentaje de concentración de aceite hidráulico y líquidos de limpieza. Los aceites de corte, lubricantes y anticorrosivos se encuentran dentro del rango de medición del PAL-102S (0.0-70.0% Brix). Por su diseño resistente al agua (IP65), el PAL-102S tiene la capacidad de flotar en el agua lo cual permitirá prevenir accidentes imprevistos. Con el PAL-102S pueden realizarse mediciones fáciles y rápidas en cualquier parte de la fábrica.



### Especificaciones

Modelo	PAL-102S
Número de catálogo	4502
Escala de Medición	Aceites de Corte
Rango de Medición	0.0 a 70.0%
Exactitud de la Medición	±0.2%
Rango de Compensación de Temperatura	10 a 100° C

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

 LLÁMANOS

**+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300**

LADA Sin Costo:  
**01 800 087 43 75**

E-mail:  
**ventas@twilight.mx**

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)

 / [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://twitter.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)