

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

## **Ficha Técnica**

### **DH-PX30W/CS**

Medidor de Humedad en Papel, con bluetooth,  
EDGE App, Delmhorst

# Presentando lo nuevo PX-20 y PX-30

MEDIDORES DE HUMEDAD PARA PAPEL



# NUEVOS PX-20 Y PX 30

El PX-20 y el PX-30 son los últimos de la nueva familia de medidores de humedad Navigator™ de Delmhorst. Diseñados exclusivamente para su uso en el campo, los PX-20 y PX-30 cuentan con una pantalla similar a un tablero que es fácil de leer en la mayoría de las condiciones y botones de navegación grandes y fáciles de usar.

Con los medidores de papel digitales PX-20 y PX-30, las clavijas de contacto montadas en la parte superior del medidor se utilizan para hacer contacto directo con el material. También están disponibles varios electrodos externos para aplicaciones específicas. Los PX-20 y PX-30 son especialmente útiles para probar cartón, material corrugado y núcleos y tubos de papel. Son ideales para personal de control de calidad, compradores y vendedores.

El PX-30 incluye Bluetooth®, lo que permite la conexión a la aplicación Delmhorst EDGE™ con configuraciones personalizables y la capacidad de compartir los datos desde cualquier lugar.



## Características del producto

- Pantalla grande y personalizada con retroiluminación automática: fácil de leer bajo todas las condiciones
- Diseño de carcasa moderno con botones táctiles grandes y EZ mango
- Estadísticas en pantalla de hasta 100 lecturas guardadas en el medidor: alto, bajo, promedio, desviación estándar
- Rango de humedad: • 4,3%-18% MC para papel (calibración de papel kraft)
- 5%-40% para papel de desecho embalado
- Escala de referencia 0 - 100 para obtener humedad relativa niveles en otros materiales sin calibración • Corrección de temperatura (°F / °C - PX-30 empacado y solo chatarra)
- Conectividad Bluetooth® (PX-30)
- LED codificados por colores: ajustables a través de la aplicación EDGE™ (PX-30)
- Punto de ajuste de alarma: alertas al nivel de MC seleccionado por el usuario
- Verificación de calibración interna
- Advertencia de "batería baja" con audio
- Temporizador de apagado automático. Establecer en 1m, 4m o 10m
- Compatible con los productos Delmhorst existentes y electrodos

## Especificaciones del medidor:

- Potencia: 2x masa alcalina AA
- Temperatura operativa: 0-255 °F (-18-124 °C)
- Código QR en el medidor para acceder fácilmente al soporte registro de materiales y medidores
- Tamaño: solo medidor - 8,65 pulg. x 2,85 pulg. x 1,60 pulg. (21,97 cm x 7,24 x 4,06 cm)
- Peso: solo medidor: 8,6 oz (244 g)
- Incluye estuche de plástico duro
- Garantía de 2 años por defectos de fabricante. Prima garantía con registro en línea

## La aplicación Delmhorst EDGE™

### ofrece:

- Marca de tiempo y etiqueta geográfica
- Exportación de datos a formato .csv
- Guarde lecturas ilimitadas
- Gamas de LED personalizadas



**INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL**

LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

[ventas@twilight.mx](mailto:ventas@twilight.mx)

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)

