

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL


## **Ficha Técnica**

FY-DTM

Medidor de tensión electrónico, Fanyuan

---

## MEDIDOR DE TENSIÓN ELECTRÓNICO SERIE DTM



### NÚMERO DE MODELO:

Serie DTM

### SOLICITUD:

El medidor de tensión electrónico serie DTM se utiliza para medir la tensión dinámica de varios alambres flexibles, proporcionando una base confiable para mejorar la calidad del hilo y el rendimiento del producto. Equipado con un dispositivo de visualización digital, se puede transportar para realizar pruebas. Este tensiómetro es ampliamente utilizado en todo el mundo en muchas industrias diferentes, como la industria de fibras sintéticas, industria textil del algodón, industria del tejido, industria de fibras ópticas, industria del alambre, etc.

ESPECIFICACIONES CLAVE:

Modelo No.	DTM100	DTM200	DTM300	DTM500	DTM1000	DTM2000
Rango de tensión (cN)	0~100	0~200	0~300	0~500	0~1000	0~2000
Exactitud	±1% de escala completa y ±1 dígito					
Protección contra sobrecarga	150% del rango de tensión					
Principio de medición	Puente de galgas extensométricas					
Rodillo de medición desviación	0,5 mm máx.					
Procesamiento de señal	Convertidor A/D digital de 12 bits					
Mojadura	Humedad electrónica ajustable (10 pasos), media móvil					
Tasa de muestreo	Aproximadamente 5 kHz (solo interno)					
Mostrar tasa de actualización	Aproximadamente 4 veces/seg.					
Mostrar	LCD de 4 dígitos, 12,7 mm					
Rango de temperatura	10~45					
Humedad del aire	85% HR máx.					
Apagado automático	Automáticamente después de aprox. 3 min. de no operación					
Dimensiones de la vivienda	220×52×46 mm (largo×ancho×alto)					
Peso neto	Aprox. 350g					

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

No.	Artículo	Cantidad
1.	Medidor principal (cabezal de medición de cerámica)	1 juego

CONFIGURACIÓN OPCIONAL:

No.	Artículo
1.	Cabezal medidor de ruedas (para baja velocidad)



**INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL**

**LLÁMANOS**

**+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300**

**LADA Sin Costo:**

**01 800 087 43 75**

**E-mail:**

**ventas@twilight.mx**

**www.twilight.mx**

