

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha Técnica

Medidor de Humedad, Lutron

LT-PMS713



Medidor de Humedad, Lutron LT-PMS713

Características
Diseñado para comprobar el nivel de humedad de madera, hormigón y otros. material que no sea madera.
Rango de humedad del 6% al 40% en madera.
Valor de humedad relativa de 0 a 100% para concreto y otros productos que no sean de madera material.
Todo en uno, medidor integrado en los pines de prueba.
Función de retención de datos para congelar el valor deseado en la pantalla.
El circuito de microprocesador garantiza una alta precisión y proporciona especial funciones y características.
Funciona con baterías DC de 1,5 V (UM4/AAA) x 4 unidades.
Indicador de batería baja incorporado.
Con tapa protectora de pines.
Componentes resistentes y duraderos, encerrados en una carcasa resistente y compacta. Carcasa de plástico ABS.

Especificaciones

Aplicaciones	Diseñado para comprobar el nivel de humedad de la madera, hormigón y otros materiales que no sean madera.
Medición Principal	Usó el electrodo de 2 pines para medir la conductividad. capacidad de la especie, luego se convierte a la lectura de % Humedad del Contenido
Mostrar	Tamaño de la pantalla LCD: 28 mm x 19 mm.
Material/ Gama	Materia 1: Valor de humedad relativa de 0 a 100% para concreto y otros materiales que no sean de madera.
	Materia 2: Rango de humedad del 6 % al 40 % en madera.
Resolución	0,1 %.
Exactitud	± (5 % + 5 días) @ 23 ± 5 @ Material 1 13 % a 100 % @ Materia 2 6 % a 40 %
Circuito Sonda	Circuito LSI de microprocesador personalizado de un chip. electrodo de humedad de 2 pines.
Retención de datos	Congela la lectura de la pantalla.
Tiempo de muestreo	Aprox. 0,8 segundos.
Temperatura de funcionamiento	0 a 50.
Humedad de funcionamiento	Menos del 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	Batería CC de 1,5 V (UM4/AAA) x 4 unidades
Corriente de potencia	Aprox. CC 12 mA
Peso	180 g/0,40 libras.
Dimensiones	180 x 40 x 40 mm (7,1 in x 1,6 in x 1,6 in)
Accesorios	Manual de instrucciones.....1 UD. Pines de prueba adicionales incluidos.....1 juego
Opcional Accesorio	Estuche de transporte blando con marco (210 x 80 x 50 mm), Modelo: CA-52A Pines de prueba, MP-02



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx



/ [twightsadecv](#)



/ [twightsadecv](#)



/ [twightsadecv](#)