

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Cámara de inspección VIS 750 HD WO-VIS750

www.twilight.mx



/ twilight sadecv



/ twilight sadecv



/ twilight sadecv

WÖHLER

NUEVO

INSPECCIÓN PERFECTAMENTE PENSADA

EMPEZAR RÁPIDAMENTE &
INSPECCIÓN PRECISA

La nueva cámara de
inspección Wöhler VIS 750 HD

Made in Germany





CADA DETALLE PENSADO

No hay tubería demasiado larga, ni rincón demasiado oscuro: con la cámara de inspección Wöhler VIS 750 HD podrá detectar la más pequeña fuga, cualquier contaminación y el molesto crecimiento de raíces. Su sencillo manejo le permitirá trabajar con rapidez y eficacia, porque sabemos que su tiempo vale su peso en oro. La cámara de inspección Wöhler VIS 750 HD impresiona por sus detalles bien pensados y es, por tanto, único en su categoría de precio.

CUBIERTA FLEXIBLE PARA MONITOR

La solapa frontal desmontable es también un escudo antideslumbrante integrado.

REMOVIBLE MONITOR

¿Necesita las dos manos para la inspección? El monitor HD es fácil de desmontar. Fíjelo a superficies magnéticas o simplemente colóquelo allí con el soporte, donde lo necesites.

AYUDANTE DE CUADRA

Durante la inspección no suele haber remilgos. El carro protege la tecnología durante la inspección. Las solapas están equipadas con un sistema antirrotura y son fáciles de quitar.

TRABAJO LIMPIO

El mástil de la cámara, integrado en el carro, es fácil de limpiar: Después del uso, puede limpiar el mástil y el cabezal de la cámara con un paño. Si desea que sea aún más minucioso: simplemente retire el carrete y rocíelo con una manguera de agua.

TOTAL FLEXIBILIDAD

La pértiga de cámara de 60 m es adecuada para largas distancias en alcantarillas, por ejemplo, y la de 40 m para varios cambios de dirección en las tuberías.

TODO EN LA MANO

Gracias a sus diversas opciones de instalación, la cámara de inspección Wöhler VIS 750 HD es adecuada para adecuada para cada trabajo. El asa flexible del carro hace que el transporte sea fácil y cómodo.



HD

CENTRARSE EN LAS COSAS IMPORTANTES

Concéntrese en analizar los daños, no en manejar la cámara: la cámara se maneja de forma intuitiva mediante la pantalla táctil HD y el joystick. Esto le permite llegar a los lugares de difícil acceso y obtener imágenes nítidas gracias al rango de enfoque ajustable con función de enfoque.

UBICACIÓN EXACTA

Gracias al transmisor integrado en el cabezal giratorio y basculante de la cámara, la localización con el localizador Wöhler L 200 es precisa y sencilla.

TRAE LUZ A LA OSCURIDAD

Con los cabezales de cámara iluminados, no se ocultan ni los defectos más pequeños. ¿Quiere que sea aún más brillante? Con la iluminación adicional opcional, incluso las zonas bajas se hacen visibles.

TODO DE UN VISTAZO

Una cámara universal con sistema de cabezal intercambiable que detectar hasta la más mínima fisura. Puede elegir entre el cabezal de cámara giratorio y pivotante de Ø 40 mm o el cabezal de cámara en miniatura de Ø 26 mm.



VIAJAR DIGITALMENTE

Experimente la libertad de la inspección digital con la aplicación gratuita Wöhler Video Inspection. Siga las imágenes de inspección en directo en su smartphone o tableta, ajuste la configuración de la imagen directamente en la aplicación y cree informes digitales sin esfuerzo que podrá enviar directamente a los clientes, la oficina o la compañía de seguros.



SU SISTEMA ADECUADO

Cámara de inspección Wöhler VIS 750 HD
Cabezal de cámara HD Ø 40 mm Varilla de 40 m

Nº de artículo 11777

Cámara de inspección Wöhler VIS 750 HD
Cabezal de cámara HD Ø 40 mm Varilla de 60 m

Nº de artículo 11778



Accesorios



Localizador Wöhler L 200

Nº de artículo 7430



Cabezal de cámara miniatura HD Wöhler Ø 26 mm

Nº de artículo 25470



Casquillo de empuje para cabezal de cámara Ø 26 mm

Nº de artículo 3827



Protector de cúpula con rebaje

Nº de artículo 2641



Guía de rodillos

Nº de artículo 3681

Protector de cúpula con rebaje

Estaremos encantados de mostrarle lo que puede hacer la cámara de inspección Wöhler VIS 750 HD.

(81) 8115-1400

TECNOLOGÍA DE UN VISTAZO

Sistema completo en un carro

Dimensiones:	39 x 56 x 70 cm
Peso:	26 kg

Cabezal de cámara HD panorámico/inclinable Wöhler

Diámetro:	Ø 40 mm
Resolución:	1.280 x 720 px
Clase de protección:	impermeable IP 67
Fuente de luz:	LED blancos (10 piezas)

Cabezal de cámara en miniatura HD de Wöhler

Diámetro:	Ø 26 mm
Resolución:	1.280 x 720 px
Clase de protección:	impermeable IP 68
Fuente de luz:	LED blancos (10 piezas)

Monitor

Pantalla TFT:	7" / formato 16:9
Resolución:	1.280 x 800 px
Tiempo de reposo:	4 h
Dimensiones:	250 x 155 x 54 mm (L x A x A)
Memoria:	5 GB de memoria interna Opcional: almacenamiento en memoria USB

Postes de cámara

40 m:	Dimensiones de la barra Ø 10,8 mm Cable de conexión al monitor Tubos a partir de Ø 70 mm
60 m:	Dimensiones de la barra Ø 10,8 mm Cable de conexión al monitor Tubos a partir de Ø 70 mm

Comparación de mercados



Otras cámaras de inspección

- ❌ La cabeza de la cámara sólo mira al frente
- ❌ La unidad de monitor, la cámara y el carrito deben conectados manualmente antes de cada inspección
- ❌ Con sistemas abiertos de bobina/enrollador el lugar de utilización está contaminado después de su uso
- ❌ Limpieza engorrosa del cabezal y la varilla de la cámara, ya que el muelle del cabezal acumula suciedad y puede atascarse en el tubo
- ❌ Los componentes de las cámaras de inspección deben estibarse y transportarse individualmente



Cámara de inspección Wöhler VIS750 HD

- ✅ Cabezal de cámara HD giratorio y basculante con enfoque motorizado adicional
- ✅ Listo para su uso inmediato: Instalar, encender y empezar
- ✅ El carro deja su entorno de trabajo limpio: simplemente guarde el poste de la cámara en el carro después de la inspección
- ✅ Fácil de limpiar: El cabezal de la cámara y el mástil sólo necesitan un paño y están listos para el siguiente uso
- ✅ El carro compacto contiene todo lo necesario para su inspección: la cámara, el monitor y el carrito tienen su lugar fijo. Puede guardar fácilmente un segundo cabezal de cámara o el localizador Wöhler L 200 en el compartimento para accesorios



MÁS INFORMACIÓN



WÖHLER

Twilight S.A. DE C.V.
Alfonso Reyes #2612
Col. Del Paseo Residencial
Ed. Connexity, P 7, Of. 704
Mty, N.L., 64920
twilight.mx
ventas@twilight.mx

Wöhler 06/2025 Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones, incluso, PN 65007



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75

E-mail:
ventas@twilight.mx

www.twilight.mx



/ [twilightsadecv](#)



/ [twilightsadecv](#)



/ [twilightsadecv](#)